



Milieu humide favorable

Toutes les plaies sont colonisées,
respecter l'écosystème bactérien



NETTOYAGE DES PLAIES
EAU DU RESEAU ET SAVON DOUX



Pas d'antibiotique locaux

TABLEAU DES PANSEMENTS REFERENCES

Acide hyaluronique	EFFIDIA®
Alginate (plaies chirurgicales)	ALGOSTERIL®
Alginate	BIATAIN ALGINATE®
Corticoïde crème	DIPROSONE®
Film adhésif semi-perméable	TEGADERM®
Hydrocellulaire	Adhésif MEPILEX® Flex
	Non adhésif AQUACEL FOAM NON ADHESIF®
	Formes anatomiques AQUACEL FOAM ADHESIF TALON® AQUACEL FOAM ADHESIF SACRUM®
Hydrocolloïde	DUODERM®
Hydrogel	PURILON®
Hydrofibre	AQUACEL EXTRA®
Hydrodétersif	URGOCLEAN®
Interface	URGOTUL®
Pansement gras	JELONET®
Pansement à effet anti protéase	URGOSTART PLUS® (hydrodétersif+ antiprotéase)
	URGOSTART® (interface+antiprotéase)
Pansement au charbon	ACTISORB®
Pansement super-absorbant	RESPOSORB®
Pansement Anti-infectieux	URGOTUL Ag® (ion Ag)
	URGOCLEAN Ag® (ion Ag)
	AQUACEL Ag® (ion Ag)
	SORBACT® (ester d'acide gras)



Désinfection des mains :

- avant le soin
- après le retrait du pansement sale

POUR TOUS LES PATIENTS PORTEURS DE PLAIES CHRONIQUES :

- **Étiologie de la plaie**
- **Bilan nutritionnel**
- **Évaluer et traiter la douleur**

ESCARRE

DECHARGE de la plaie

Changement régulier de positions
Utiliser les supports appropriés

ULCERE VEINEUX

COMPRESSION adaptée (prescription médicale)

Favoriser la marche, la mobilisation
articulaire des chevilles et des pieds
Avis spécialisé

ULCERE ARTERIEL

RESPECTER LA NECROSE

Avis spécialisé (revascularisation ?)

MAL PERFORANT PLANTAIRE

DECHARGE de la plaie

(chaussures de décharge, bottes, semelles)
Équilibre du diabète
Avis spécialisé

SOIN.S.022

Version 9

Juin 22



PLAIES CHRONIQUES

QUEL PANSEMENT CHOISIR POUR UNE EFFICACITE OPTIMALE ?

Plaquette validée par
les membres du groupe
Escarres, Plaies et Cicatrisation

Version 8 - Septembre 2022

Référent

Guingamp - ☎ 02 96 44 80 22








Lannion - ☎ 02 96 05 71 21

Paimpol - ☎ 02 96 55 60 00 poste 6039

St Brieuc - ☎ 02 96 01 76 00 ou 67 600

Tréguier - ☎ 02 96 55 60 00 poste 6039

[https : //omnidoc.fr/ch-paimpol](https://omnidoc.fr/ch-paimpol)

NECROSE	FIBRINE	BOURGEONNEMENT	EPIDERMISATION	PLAIE INFECTEE	PLAIE HEMORRAGIQUE	PLAIE HYPER BOURGEONNANTE
						
Ramollir puis exciser	Éliminer le tissu fibrineux sans léser la peau saine	Protéger le lit de la plaie : soins doux	Protéger : site fragile	Traiter l'infection	Assurer l'hémostase	Aplanir le bourgeonnement
⚠ Sauf patients artéritiques*		⚠ Berges fragiles pas de pansement adhésif		⚠ Pas de pansement occlusif		
DETERSION MECANIQUE <i>Avis médical</i> bistouri, ciseaux, curette		Selon Présence EXSUDAT INTERFACE pas d'exsudat HYDROCELLULAIRE + ALGINATE ++ HYDROFIBRE +++		ALGINATE ne pas humidifier systématiquement PANSEMENT ANTI-INFECTIEUX <i>avis spécialisé</i>		CRAYON AU NITRATE D'ARGENT Humidifier la pointe avec une goutte d'eau puis éliminer l'excès d'eau en secouant légèrement sur un essuie-main papier ⚠ Manipuler avec précaution (risque de brûlure) patient unique <i>prescription médicale</i>
SCARIFICATION HYDROGEL en couche épaisse 0,5 cm patient unique + Film adhésif semi-perméable Ou Hydrocolloïde mince Ou Interface (lorsque berges fragilisées)	FIBRINE SECHE HYDROGEL en couche épaisse 0,5 cm + Film adhésif semi-perméable Ou Interface (lorsque berges fragilisées)	PLAIE A RETARD DE CICATRISATION ACIDE HYALURONIQUE pansement ts les jours <i>avis spécialisé</i> Ou PANSEMENT ANTIPROTEASES <i>avis spécialisé</i>		PLAIE MALODORANTE Absorber les odeurs PST AU CHARBON peut être utilisé en pst primaire ou secondaire		ALGINATE humidification possible en fonction du saignement CORTICOÏDE crème Ou BETADINE CREME® + INTERFACE <i>prescription médicale</i>
* PATHOLOGIE ARTERIELLE nécrose distale SECHE : laisser à l'air + EOSINE ® ou BETADINE DERMIQUE ® bien délimitée HUMIDE : Assécher par ACTISORB® <i>avis spécialisé</i>	FIBRINE HUMIDE DETERSION GESTION EXSUDAT + ALGINATE + +++ HYDRODERSIF ++ HYDROFIBRE +++ SUPER ABSORBANT +++++	PLAIE A RETARD DE CICATRISATION ACIDE HYALURONIQUE pansement ts les jours <i>avis spécialisé</i> Ou PANSEMENT ANTIPROTEASES <i>avis spécialisé</i>		PLAIE MALODORANTE Absorber les odeurs PST AU CHARBON peut être utilisé en pst primaire ou secondaire		ALGINATE humidification possible en fonction du saignement CORTICOÏDE crème Ou BETADINE CREME® + INTERFACE <i>prescription médicale</i>
Maximum 2 jours	à saturation du pst maximum 3 jours	à saturation du pansement	Maximum 5 jours	TOUS LES JOURS	tous les jours	tous les jours maximum 5 fois